

höhentaugliche Apfelsorten	Synonym	Fruchtgrösse	Legende (Abkürzungen)			Legende (AlphaNumerisch)
			Verwendung	Pflückreife	Essreife / Lagerdauer	Zahl = Monat Buchstabe = A (Anfang); M (Mitte); E (Ende)
			D = Dörren T = Tafel	K = Kochen W = Wirtschaft	M = Mosten *= besonders geeignet	
Antonowka		m-gr	W	9	9-11	für Grenzlagen
Baarapfel		m-gr	W	10	E11-2	
Bohnapfel		m	W	E10	1-5	
Brünerling		m-gr	W	10	12 - 3	
Cellini		m	T, W	E9	-11	
Charlamowsky		m	T, W	A8	-E8	schwacher Wuchs, braucht Schnitt
Danziger Kantapfel		m	T, K, D, M	10	10-12	
Dülmener Rosenapfel		m-gr	T, K, M	9	-E11	Tropfapfel
Fameuse	Schneeapfel	m	T, W	A10	-12	für Grenzlagen
Galloway Pepping		k-m	T, W	10	-E1	
Geflammtter Kardinal		m-gr	T, K, D, M	10	-2	
Gelber Edelapfel		m	T, K, M	M9	-1	feuchte, nicht zu schwere Böden
Grahams Jubiläumsapfel		gr-sgr	T, W	9	-12	
Graue Herbstreinette		m	T, K*, D, M*	9	-12	
Harberts Reinette		gr	T, W	10	-1	
Hauxapfel		m-gr	M, K	M10	-3	
Himbeerapfel von Holowaus		m	T, W	A10	-2	
Jakob Fischer		gr-sgrm	T, K, M, D	E8	-M9	für trockene Böden
Jakob Lebel		m-gr	T, K*, D*, M	E9	10-E1	Nachblüte....Feuerbrand!
James Grieve		m	T, W	A8	-A9	schwacher Wuchs, für gute Böden
Josef Musch		gr	T, W	9	-1	
Kaiserapfel		m-gr	W	10	-12	
Kaiser Wilhelm		m-gr	T, K, M, D	10	-2	
Klarapfel		m	T, K	M7	-E7	für gute Böden
Kleiner Langstiel		k	T, W	10	11-3	
Königinapfel		gr-sgr	T, K*, M	9	-10	
Landsberger Reinette		m-gr	T*, K, D*, M	E10	-1	für kühle, windige Lagen; auspflücken, sonst unterentwickelte Früchte
Luxemburger Reinette		gr	T, W*	E10	11-6	
Manks Küchenapfel		m	T, W	M8	-11	
Martini		k-m	T, W	11	-3	für feuchte Böden und windige Lagen
Maunzenapfel		k-m	M*	E10	-3	Stammbildner



höhentaugliche Apfelsorten	Synonym	Fruchtgrösse	Legende (Abkürzungen)			Legende (AlphaNumerisch)
			Verwendung	Pflückreife	Esreife / Lagerdauer	Bemerkungen
Marmorapfel		m	T, K, D	10	11-E2	
Muskatreinette		m	T	E10	E10-3	für leichte Böden
Mutterapfel		m	T, W	M9	-1	
Nägeliapfel		k	T, W	E10	11-5	
Oberländer Himbeerapfel		gr	T, K, D, M	10	-3	
Ohio Reinette		k-m	T, W	10	-1	
Parkers Pepping		m	T, K, D, M	10	12-3	schwacher Wuchs, für feuchte Böden
Pfischroter Sommerapfel		k-m	T, K, D	E7	-E8	robust, trägt regelmässig
Prinz Albrecht		m-gr	T, W	E9	10-12	gute, feuchte Böden, Schnitt notwendig
Purpurroter Cousinot		k-m	M*, K*	M10	11-5	braucht Schnitt, für Grenzlagen, rötliches Fruchtfleisch
Roter Bellefleur		m	T, K*, W	E10	12-5	
Roter Eiser		m	W	E10	11-6	für schwere, feuchte Böden
Rote Sternreinette		k-m	W	10	-12	für tiefgründige, feuchte Böden
Sauergrauech		k-m	T, M*, D	10	-E1	
Saurer Majenapfel		k-m	W	E10	11-3	
Schneiderapfel		m	W	10	11-3	Stammbildner
Schöner von Kent		gr-sgr	T, K, D, M	10	-2	bei guten Böden bis Grenzlage
Sonnenwirtsapfel		gr	W	E9	-12	
Spätblühender Taffetapfel		k	W	E9	-11	für Grenzlagen
Starks Earliest		m	T, K, D	M7	-E8	
Süsser Fischerapfel		m	K, D	10	11-1	
Süsser Verenacher		m	K, D, W	E9	-E11	
Transparent von Croncels		m-gr	T, K*, D*, M	9	-E10	druckempfindlich
Usterapfel		k	T, K*, D*	9	-10	
Virginischer Rosenapfel		m	T, W	A8	-E8	für gute, feuchte Böden



Schweizerische Stiftung
für die kulturhistorische
und genetische Vielfalt
von Pflanzen und Tieren

Fondation suisse pour
la diversité patrimoniale
et génétique liée aux
végétaux et aux animaux

Fondazione svizzera
per la diversità socio
culturale e genetica dei
vegetali e degli animali

höhentaugliche Birnsorten	Synonym	Fruchtgrösse	Legende (Abkürzungen)			Legende (AlphaNumerisch)
			Verwendung	Pflückreife	Essreife / Lagerdauer	Zahl = Monat Buchstabe = A (Anfang); M (Mitte); E (Ende)
			B = Brennen M = Mosten	D = Dörren T = Tafel	K = Kochen	Bemerkungen
Alexander Lucas		mittelgross-gross	T, K	A10-M10	E10-E12	
Amanlis Butterbirne		mittelgross	T, K, D	ab A9	M9-E9	
André Desportes		mittelgross	T, K, D	E7-A8		
Bäriker		klein	T, K, D	ab A9	A9-M9	
Bergamotte	Belle et Bonne, Dt. Nationalbergamotte	mittelgross-gross	T, K	A9-E9	M9-A10	
Blutbirne		klein	T, K, D	M8	-A9	
Bunte Juli		mittelgross	T	M7-A8		
Büschelbirne		klein-mittelgross	T, K	A9-M9		
Chriesibirne	Langstielerin	klein	D, B, M	A10-M10		
Doppelte Philippsbirne		mittelgross	T, K, M	A9-M9	-A10	Feuerbrandanfällig
Esperens Bergamotte		klein-mittelgross	T, K, D	A10-M10	-12-3	für gute Böden + Lagen; spät ernten
Fässlersbirne		mittelgross	D, B, M	A9-M9		
Frühe von Treyvoux		mittelgross		A8-E8	M8-A9	
Gellerts Butterbirne	Hardy	mittelgross-gross	T, K, D	M9-E9	E9-M10	
Grosser Katzenkopf		gross	K	E10	-12-5	
Grunbirne		klein	T, K, D	M8-E8	-A9	
Gute Graue		klein	T, K, D	E8-M9	A9-M9	für Grenzlagen
Hanslibirne		mittelgross	T, K, D, M	M8-A9		
Helegger		klein-mittelgross	M	A10-11		
Herzogin Elsa		mittelgross	T, K, D, M	M9-A10	A10-E10	
Heulampen	Muothataler Birne	mittelgross	K, D	M10	E10-A11	
Hofratsbirne		mittelgross-gross	T, K, D	E9-M10	M10-A11	
Hüngler		klein-mittelgross	T, D	M9-E9		sehr süss, farbig
Josefine von Mécheln		mittelgross	T, K	M10-E10	-12-2	
Juli Dechantsbirne	Heubirli NW-CH	klein	T, D	M7-E7		
Kannenbirne		mittelgross	D, M	E8-A9		
Karcherbirne		mittelgross	M, B	E9-A10		
Kirchensaller		klein	M	E9-A10	M10-E10	Sämlingsunterlage
Kleine Fuchselbirne	Honigbirli NW-CH	klein	T, K, D, B	M9-E9		
Knausbirne		gross	D, T, K	M9-E9	-A10	
Knollbirne		klein-mittelgross	M, K	M10-E10	-M11	
Köstliche von Charneu		mittelgross-gross	T, K, D, M	E9-M10	-M11	



höhentaugliche Birnsorten	Synonym	Fruchtgrösse	Legende (Abkürzungen)			Legende (AlphaNumerisch)
			Verwendung	Pflückreife	Essreife / Lagerdauer	Zahl = Monat Buchstabe = A (Anfang); M (Mitte); E (Ende)
Luzeiner Längler		mittelgross	D, K	E10	-M11	für windige Lagen, sonst Schorf!
Madame Favre		mittelgross	T, K	E9-A10	M10-A11	
Madame Verté		klein	T, K	M10-E10	E10-E12	für gute Böden + Lagen
Marie Luise		mittelgross	T, K, D	M9-E9	-M11	Wuchs schwach, braucht Schnitt
Marxenbirne		mittelgross	M	M10-E10		Scheidbirne
Metzer Bratbirne		klein-mittelgross	M	M10	M11-E11	Scheidbirne
Müslerbirne		klein	M, D	A9		regelmässiger Ertrag
Muskateller	versch. Typen vorhanden	klein	E7-A8			
Neue Poiteau		mittelgross-gross	T, K, D	E9-M10	-M11	
Olivenbirne	Nägelerbirne	mittelgross	B, D, K	A9-M9		
Ottenbacher Schellerbirne		mittelgross	M, K, D	E10	-E11	
Palmischbirne		klein	M, D, B, K	A9-M9		auch trockene, leichte Böden
Paulsbirne	Michelsbirne	gross	K, D, M	E10	-3	
Petersbirne		klein	T, K, D, B	E7-M8		
Schafbirne		klein	M, K, D	M9		
Schmelzende von Thirriot		mittelgross	T, K, D	E9	A10-E10	Schorf!
Schneiderbirne		klein	M, D, B	E9-A10		
Schweizer Wasserbirne		mittelgross	M, D	A11-E11		
Schürbirne		mittelgross	T, K, D, M	A9-M9	-E9	für leichte, trockene Böden
Schwarzrädler		mittelgross	T, K, D	A9-M9		
Sparbirne		mittelgross	T, K, D	A8-E8		
Theilersbirne		klein	M, D, B, K	A9-M9		Schorf!
Poire de Tongre		mittelgross	T, K, M	E9-A10	-A11	
Trübler		klein	T, K, D	A9-E9		
Weldenser		klein	T, K, D	E9-M10	-E10	schön und fruchtbar!
Welsche Bratbirne		mittelgross	M, B	M9-A10		
Wilde Eierbirne		mittelgross	D, M	E9-M10		
Wildling von Einsiedel		klein	M	A10-M10		



höhentaugliche Kirschensorten	Synonym	Legende (Fruchtgrösse)				
		Fruchtgrösse	Farbe	Festigkeit	Reifezeit	Bemerkungen
			klein = unter 20mm	mittelgross = 20 bis 23mm	gross = über 23mm	
Basler Langstieler		mittelgross	schwarz	mittelfest	mittel	
Frühe Luxburger		mittelgross	schwarz	mittelfest	früh	
Gravium		mittelgross	schwarzbraun	fest	spät	
Lampnästler		klein	schwarz	weich	mittel	Brennsorte
Magda		gross	braun	mittelfest	früh	
Mischler		mittelgross	schwarz	mittelfest	mittelfrüh	
Ovale Frühe Herzkirsche		gross	rot	mittelfest	früh	
Rigikirsche		klein	schwarz	weich	mittelfrüh	Brennsorte
Rieskirsche		gross	schwarzbraun	fest	mittelspät	
Rote Schwyzerkirsche		mittelgross	rot	fast mittelfest	mittel	
Sauerhäner		gross	schwarz	weich	mittelfrüh	
Späte Holinger		klein	schwarz	mittelfest	mittel	Brennsorte
Webers Sämling		mittelgross	schwarz	mittelfest	mittel	
Zopfirsche		klein	schwarz	mittelfest	mittelfrüh	



Schweizerische Stiftung
für die kulturhistorische
und genetische Vielfalt
von Pflanzen und Tieren

Fondation suisse pour
la diversité patrimoniale
et génétique liée aux
végétaux et aux animaux

Fondazione svizzera
per la diversità socio
culturale e genetica dei
vegetali e degli animali

höhentaugliche Pflaumen- und Zwetschgensorten	Synonym	Legende (Abkürzungen)			Legende (AlphaNumerisch)	Legende (Abkürzungen)
		Fruchtgrösse	Farbe	Verwendung	Pflückreife	Bemerkungen
Althans Reineclaude		gross	rotviolett	T, K	E8-M9	f
Belle de Paris		klein	blau	T, K, D	E7	f
Emma Leppermann		gross	rot	T, K	A8	s
Ersinger		gross	blaurot	T, Ba, K	E7-A8	s
Hauszwetschge Rudin		mittelgross	blau	T, Ba, K, B, D	M9-E9	s
Löhrpflaume		klein	gelblichrot	B	M8-A9	s
Ontario		gross	gelbgrün	T, K	A8	s
Opal		mittelgross	rotviolett	T, K	A8-M8	f
Schöne von Löwen		sehr gross	rot	T, K	M8-E8	s
Stäfner Zwetschge		mittelgross	blaurot	T, Ba, K, D	A9	f
Tragédie		mittelgross	rot bis blaurot	T, K	A8-M8	f
Viktoriapflaume		gross	weinrot	T, K	E8	s
Wangenheimer		mittelgross	blaurot bis schwarzrot	T, K	A9	s

