

Formulario di segnalazione per peschi della vigna

Aiutateci a raccogliere le conoscenze in merito ai diversi peschi della vigna! Vi invitiamo per questo a compilare il formulario come meglio riuscite (siamo molto grati anche per formulari incompleti, siamo coscienti della complessità delle osservazioni che si possono fare).

Se avete più varietà, vi preghiamo di compilare un formulario separato per ogni varietà. Grazie mille!

La mia varietà di pesco della vigna

Numero ProSpecieRara: OB-_____ Nome della varietà: _____

Anno di messa a dimora: _____

Luogo della messa a dimora: _____

Indirizzo: _____

Descrizione ubicazione:

contro una parete senza parete, protetto dal vento del nord esposto, senza protezioni

Altitudine: _____ mslm

Esposizione (nord/est/sud/ovest): _____

Altro: _____

(Val la pena descrivere brevemente l'ubicazione del proprio pesco, p.es. „*sul lato sud della casa*“, „*vicino al muro del pollaio*“. Soprattutto in caso di più peschi nello stesso giardino chiediamo di fare uno schizzo con segnati i nomi delle varie piante e allegarlo a questo formulario.)

Caratteristiche e cura della pianta (più crocette per risposta possibili)

Potatura: regolarmente 1 volta all'anno irregolare finora non c'è stata potatura

Bolla del pesco:

attacco forte ogni anno attacco medio ogni anno attacco leggero ogni anno

attacco irregolare (non ogni anno) nessun attacco

Utilizzo di prodotti fitosanitari/cura contro la bolla:

trattamento annuale trattamento occasionale nessun trattamento

togliere le parti ammalate

Prodotto/i utilizzato/i: _____

Crescita: rigogliosa media debole

Periodo di fioritura (50% dei fiori aperti, i primi fiori cominciano a cadere): _____

Tipo di fiore:



O campanulaceo

O rosaceo

Altre osservazioni sulla pianta: _____

Caratteristiche del frutto (più crocette per risposta possibili)

Periodo di maturazione (p.es. metà settembre): _____


Buccia

- Aderenza buccia alla polpa: assente bassa media alta molto alta
- Spessore della buccia: fine medio spesso
- Colore di fondo del frutto: verde bianco verdastro bianco crema bianco rosato
 giallo arancione chiaro arancione
- Sovraccalore della buccia: assente rosso-arancione rosa rosa-rosso
 rosso chiaro rosso rosso scuro
- Peluria (pubescenza): assente poca media forte molto forte


Polpa

- Colore della polpa: bianco-verdastra bianco bianco-crema giallo chiaro
 giallo giallo intenso arancione rosso
- Colorazione da antociani = colorazione rossa (gli antociani sono dei pigmenti idrosolubili presenti nei vegetali che colorano fiori e frutti di rosso, violetto o blu)
- in generale: assente lieve media forte
- attorno al nocciolo: assente lieve media forte
- Tipologia polpa: molto fondente fondente media soda molto soda
 non fibrosa fibrosa

Forma del frutto

- Forma: piatta (platicarpa) oblata rotonda ovata ellittica
- 
- Larghezza del solco ventrale: stretto medio largo

Nocciolo

- Aderenza della polpa al nocciolo: non aderente (la polpa si stacca bene dal nocciolo)
 aderente (la polpa non si stacca bene dal nocciolo, „düras“)
- Intensità della colorazione bruna del nocciolo: chiara media scura
- Forma del nocciolo (visto lateralmente): piatta rotonda ellittica ovata
- 

Caratteristiche organolettiche del frutto

- Sapore: insipido leggermente aromatico aromatico profumato amaro
- Acidità: bassa media alta

