















































































ProSpecieRara-Kulturweiden -- Übersicht

ÜBERSICHT über VERWENDUNG und KULTUR

BEZEICHNUNG			VERWENDUNG											KULTUR								
Salix alba 'Capriasca' Silberweide 'Capriasca'	M	LaS CH	---	---		---	⌚	XXX	---	---	✂	---	---	---	---	---	---	---	---	15-25	✂	---
Salix alba 'Soorwiesli' Silberweide 'Soorwiesli'	M	LaS CH	---	---		---	⌚	XXX	---	---	✂	---	---	---	---	---	---	---	---	15-25	✂	---
Salix daphnoides 'Aglaiä' Reifweide 'Aglaiä'	M	KuS EU	---	---		---	---	---	---	---	✂	NP	Feb - - Mar 4 4 Apr 4 4 Mai - -	---	---	---	---	---	10-15	✂	---	---
Salix daphnoides 'Netta Statham' Reifweide 'Netta Statham'	M	KuS GB	✂	--- XX X S	1.5-2.1	---	---	---	---	---	---	✂	NP	Feb - - Mar 4 4 Apr 4 4 Mai - -	---	---	---	---	6-10	✂	✂	---
Salix nigricans 'Black Lady' Schwarzweide 'Black Lady'	F	LaS CH	✂	--- X XXX S	1.2-1.7	---	⌚	XXX	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3-4	---	✂	---
Salix nigricans 'Faucille' Schwarzweide 'Faucille'	F	KuS	✂	--- X XXX S	1.2-1.5	---	⌚	XX	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3-4	---	✂	---
Salix purpurea 'Carl Jensen' Purpurweide 'Carl Jensen'	M	KuS DK	✂	--- XX XXX	1.6-1.9	---	---	---	---	---	✂	---	---	---	---	---	---	---	4-5	---	✂	---
Salix purpurea 'Dark Dicks' Purpurweide 'Dark Dicks'	F	KuS GB	✂	--- --- XXX	1.5-1.8	---	⌚	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3-4	---	✂	---
Salix purpurea 'Light Dicks' Purpurweide 'Light Dicks'	M	KuS GB	✂	--- X XXX	1.5-1.8	---	⌚	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3-4	---	✂	---
Salix purpurea 'Uralensis' Uralweide	F	KuS D/A	✂	--- XX XX	1.5-2.5	---	⌚	XXX	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3-4	---	✂	---
Salix triandra 'Black German' Mandelweide 'Black German'	?	KuS GB	✂	XX --- --- SS	1.8-2.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5-7	✂	✂	---

Salix triandra 'Black Maul' Mandelweide 'Black Maul'	F	KuS GB	 X XXX X SSS	1.5-2.1		---	---	---	---	---	---	---	---		---			5-7	---		
Salix triandra 'Grisette Noire' Mandelweide 'Grisette Noire'	F	KuS F	 X XXX X SSS	1.5-2.8		---	---	---	---	---	---	---	---		---			5-7	---		
Salix triandra 'Noire de Challans' Mandelweide 'Noire de Challans'	F	KuS F	 X XXX X SSS	1.5-2.0		---	---	---	---	---	---	---	---		---			5-7	---		
Salix viminalis 'Cinnamomea' Zimtbraune Hanfweide	M	KuS D	 XX X --- SS	1.6-2.1		---	---	---	---			NP Feb - - Mar - 3 Apr 2 2 Mai - -		---	---			7-10			
Salix viminalis 'Heidenriet' Hanfweide 'Heidenriet'	F	LaS CH	 XX X --- SSS	1.7-2.3		---	---	---	---	---	---	---	---		---	---			7-10		
Salix viminalis 'Regalis' Königshanfweide	F	KuS D	 XXX --- --- SSS	2.1-3.0		---	---		XX	---	---	---	---		---	---			7-10		
Salix x americana Amerikanerweide	M	KuS USA/D	 --- XXX X SSS	1.5-2.3		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			3-4	---	
Salix x bögelsackii Bögelsackweide	M	KuS A	---	---		---	---	---	---	---	---		NP Feb - - Mar - 4 Apr 4 4 Mai - -	---	---	---			5-6	---	---
Salix x dasyclados Bandstockweide	F	KuS D/GB	 XX --- --- SS	1.8-2.5		---	---		XXX	---	---	---	---	---	---	---			4-6		
Salix x fragilis 'Bouton Plat' Fahlweide 'Bouton Plat'	M	KuS F	 XX XX --- S	1.5-1.8		---	---	---	---		---	---	---	---	---			10-15			
Salix x fragilis 'Flanders Red' Fahlweide 'Flanders Red'	F	KuS B	 XX XX --- S	1.5-2.2			XXX	---	---		---	---	---	---	---			10-15			
Salix x fragilis 'Jaune Hâtive' Fahlweide 'Jaune Hâtive'	M	KuS F	 XX XX --- S	1.5-1.8		---	---	---	---		---	---	---	---	---			10-15			
Salix x fragilis 'Opas Bindeweide' Fahlweide 'Opas Bindeweide'	M	LaS CH	 XX XX --- S	1.5-2.2			XXX	---	---		---	---	---	---	---			10-15			
Salix x mollissima 'Kottenheider Weide' Hanfmandelweide 'Kottenheider Weide'	F	KuS D	 XXX X --- SS	1.5-2.8		---	---		X	---	---	---	---		---	---			4-6	---	
Salix x mollissima 'Trustworthy' Hanfmandelweide 'Trustworthy'	M	KuS GB	 XX XX --- SS	1.5-2.1		---	---	---	---	---	---	---	---		---	---			3-5	---	
Salix x rubra 'Continental Osier' Blendweide 'Continental Osier'	F	KuS GB	 XX XX X SS	1.6-2.5			X	---	---	---	---	---	---	---	---	---			5-8		
Salix x rubra 'Ulbrich' Ulbrichweide	F	KuS D	 XX XX --- SSS	1.8-2.5		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			5-8		

Legende:	M oder F	Männlicher Klon oder Weiblicher Klon
	KuS oder LaS	Kultursorte oder Landsorte
	XX XXX --- SSS	Flechtweide, grob mittel fein Schäle (mit Wertigkeit) 1.5-2.1 Jährlicher Zuwachs [m] Färbung frischer bzw. getrockneter Ruten (abhängig von Besonnung bzw. Trocknungsbedingungen)
	XXX	Grünholz-Bindeweide (mit Wertigkeit)
	XXX	Bandstockweide oder Energieweide (Biomasseproduktion) (mit Wertigkeit)
		Eignung für Brennholzproduktion / für Lebendverbau (z.B. lebende Zäune für urbane Gärten)
	NP Feb - Mar - 4	Imkerweide, NP = Nektar und Pollenangebot, Pollenhöschchenfarbe Bienenweidewert (4 > 1) nach: Pritsch, Günter (2007): Bienenweide. 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten: Stuttgart: Kosmos.
		Futterweide für Wiederkäuer (damit auch empfindlich auf Wildverbiss)
		Arzneiweide (Gesamt-Salicin der Rinde junger Zweige gemäss Arzneibuch) / potentielle Arzneiweide in Abklärung
	5-6	Wuchsform ohne Schnitt als Baum oder Strauch; Wuchshöhe [m]
		Eignung für Kopfkultur / Flechtweidenbodenkultur

14.01.2019/züm