

Retour d'informations sur votre variété de pêche de vigne

Aidez-nous à réunir le savoir autour des différentes variétés. Prière de remplir le formulaire avec le plus d'informations possible. Si vous avez plusieurs variétés, prière de remplir un formulaire séparément par variété.

Ma variété de pêche de vigne

Numéro ProSpecieRara: OB-_____ Nom de la variété: _____

Année de plantation : _____

Emplacement de l'arbre:

CP/lieu: _____

Adresse: _____

Situation: contre un mur à l'extérieur protégé du vent à l'extérieur

Altitude: _____ m

Exposition (point cardinal): _____

Caractéristiques et entretien de l'arbre (plusieurs choix possible)

Taille: régulière 1x par année irrégulière encore jamais

Maladie de la cloque

Annuellement infestation élevée Annuellement infestation moyenne infestation irrégulière
 Peu ou pas d'infestation

Utilisation de fongicide contre la maladie de la cloque

Annuellement régulièrement irrégulièrement Aucun/seulement en enlevant de manière mécanique les feuilles

Vigueur: faible moyenne élevée

Période de floraison (50% des fleurs sont ouvertes, les premières sont déjà fanées; par ex. mi-avril): _____

Type de fleurs



Type campanulée Type rosacée

Autres observations ou remarques concernant l'arbre:

Caractéristiques du fruit

Maturité des fruits (par ex. début septembre): _____

Chair du fruit

Pigmentation anthocyanique = coloration rouge (les anthocyanes sont des colorants de plantes hydrosolubles qui donnent aux fleurs et aux fruits une coloration intensive de rouge, violet ou bleu)

De manière générale: Manquante ou très faible faible à moyenne forte

Autour du noyau: Manquante ou très faible faible à moyenne forte

Fermeté: très molle molle moyenne ferme très ferme

Fibreusité: pas fibreuse fibreuse

Couleur: blanc verdâtre blanc blanc crème jaune clair jaune
 Jaune orange orange rouge

Épiderme

Adhérence de l'épiderme à la chair: absente/très faible faible moyen
 forte très forte

Épaisseur de l'épiderme : fine moyenne épaisse

Couleur de fond de l'épiderme: verte blanc verdâtre crème
 blanc rosé jaune jaune orange

Teinte de la couleur de recouvrement: rouge orangé rosé rouge rosé
 rouge clair rouge moyen rouge foncé

Pubescence de l'épiderme: absente faible moyenne forte très forte


Forme du fruit




aplati large



aplati



rond



ovale



elliptique

Largeur du sillon ventrale: étroite moyenne large

Noyau

Adhérence à la chair (comment le noyau se détache de la chair): facilement difficilement

Intensité de la couleur brune du noyau: claire moyenne foncée

Forme du noyau (vue latérale):



aplati



rond



elliptique



obovoïde

Qualités gustatives du fruit

Goût: fade peu aromatique aromatique parfumé amère

Acidité: faible moyenne élevée

Goût sucré: faible moyen élevé

Jutosité: sec moyen juteux

Avis général sur la qualité gustative: très mauvais mauvais moyen bon
 très bon

Utilisation du fruit: fruit de table cuisine distillation séchage conserve

jus congélation toutes utilisations

Remarques concernant le fruit et son utilisation :

Image

Les photos de votre pêcher sont aussi le bienvenu. Les sujets les plus intéressants sont les suivants :
Des rameaux en floraison, une fleur de près, des fruits sur l'arbre, toutes les faces des fruits cueillis,
une coupe longitudinale du fruit avec le noyau.

Sans votre désaccord nous allons enregistrer ces photos dans notre base de données et les publier
dans notre catalogue des variétés, bien évidemment en indiquant le nom du photographe.

Vos données personnelles

Prénom/Nom: _____

Rue/N°/Lieu: _____

Téléphone/ e-mail: _____

Prière d'envoyer ce formulaire à christoph.koehler@prospecierara.ch ou ProSpecieRara, c/o CJBG, CP 71, 1292 Chambésy. Un tout grand merci pour votre précieuse aide!