

## Rückmeldung zu Ihrer Weinbergpfirsichsorte

Helfen Sie uns, das Wissen rund um die verschiedenen Sorten zusammenzutragen. Bitte füllen Sie das Formular so vollständig wie möglich aus. Falls Sie mehrere Sorten haben, füllen Sie das Formular bitte für jede Sorte separat aus.

Meine Weinbergpfirsichsorte

ProSpecieRara-Nummer: OB-\_\_\_\_\_ Sortenname: \_\_\_\_\_

Pflanzjahr \_\_\_\_\_

Baumstandort:

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Lage:  an Wand  im Freien kaltwindgeschützt  im Freien

Höhenlage: \_\_\_\_\_ m ü. M.

Exposition (Himmelsrichtung): \_\_\_\_\_

Baumeigenschaften und Pflege des Baums (Mehrfachnennung möglich)

Schnitt:  regelmässig 1x jährlich  unregelmässig  noch nie

Kräuselkrankheit

jährlich hoher Befall  jährliche mittlerer Befall  unregelmässiger Befall

wenig bis keinen Befall

Fungizideinsatz gegen Kräuselkrankheit

jährlich regelmässig  unregelmässig  keinen/nur mechanisch durch Entfernen der Blätter

Wuchsstärke:  gering  mittel  stark

Blühzeitpunkt (50% der Blüten offen, erste fallen ab; z.B. Mitte April): \_\_\_\_\_

Blütentyp:



Typ Glockenblumengewächs

Typ Rosengewächs

Sonstige Beobachtungen oder Bemerkungen zum Baum:

---

---

## Fruchteigenschaften (Mehrfachnennung möglich)

Erntereife (z.B. Anfang September): \_\_\_\_\_

### Fruchtfleisch

Anthocyanfärbung = Rotfärbung (Anthocyane sind wasserlösliche Pflanzenfarbstoffe, die Blüten und Früchten eine intensive rote, violette oder blaue Färbung verleihen.)

Allgemein:  fehlend oder sehr gering  gering-mittel  stark

Im Bereich des Steines:  fehlend oder sehr gering  gering-mittel  stark

Festigkeit:  sehr weich  weich  mittel  fest  sehr fest

Fasrigkeit:  nicht faserig  faserig

Farbe:  grünlichweiss  weiss  cremeweiss  hellgelb  gelb  
 orangegelb  orange  rot

### Fruchthaut

Haften der Haut am Fleisch:  fehlend/sehr gering  gering  mittel  
 stark  sehr stark

Dicke der Haut:  dünn  mittel  dick

Grundfarbe der Haut:  grün  grünlichweiss  cremefarben  
 rosaweiss  gelb  orangegelb

Ton der Deckfarbe:  orangerot  rosa  rosarot  hellrot  
 mittelrot  dunkelrot

Behaarung der Frucht:  fehlend  gering  mittel  stark  sehr stark


### Fruchtform




breit abgeflacht



abgeflacht



rund



eiförmig



elliptisch

Breite der Bauchfurche:  schmal  mittel  breit

### Stein

Steinlöslichkeit (wie gut löst sich das Fruchtfleisch vom Stein):  gut  schwer

Intensität der Braunfärbung des Steins:  hell  mittel  dunkel

Form des Steins (seitliche Ansicht):



abgeflacht



rund



elliptisch



verkehrt eiförmig

### Essqualität der Frucht

Geschmack:  fad  fein aromatisch  aromatisch  parfümiert  bitter

Säure:  gering  mittel  stark

Süsse:  gering  mittel  stark

Saftigkeit:  trocken  mittel  saftig

Gesamturteil Essqualität:  sehr schlecht  schlecht  mässig  gut  sehr gut

Verwendung der Frucht:  Rohgenuss  Backen  Brennen  Dörren  Einmachen  
 Mosten/Saft  Tiefkühlen  Allzweckfrucht

Bemerkungen zur Frucht und deren Verwendung

---

---

### Bilder

Sehr gerne nehmen wir auch Bilder Ihres Pfirsichs entgegen. Besonders von Interesse sind folgende Sujets:

Blühender Zweig, Blüte von nah, Früchte am Baum, Früchte geerntet von allen Seiten, längs aufgeschnittene Früchte inkl. Stein, evtl. saubere Steine separat.

Ohne Ihren Gegenbericht werden wir diese Bilder in unserer Datenbank ablegen und auf unserem Online-Sortenfinder publizieren, selbstverständlich mit Angabe Ihres Namens als Fotograf\*in.

### Ihre Angaben

Vorname/Name:

---

Strasse/Nr./Ort:

---

Telefon/ Mail: 

---

Bitte senden Sie dieses Formular an [obst@prospecierara.ch](mailto:obst@prospecierara.ch) oder ProSpecieRara, Unter Brüglingen 6, 4052 Basel. Ganz herzlichen Dank für Ihre wertvolle Mithilfe!